GREE

# Free Match

## DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки




- Авторестарт
- Интеллектуальная разморозка внешнего блока
- Нагрев и охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Самодиагностика — контроль работы кондиционера
- Режим «Турбо»
- До пяти внутренних блоков

# серия Free Match

## мультисплит-системы




**Free Match** — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.

- Низкотемпературный обогрев
- Низкотемпературное охлаждение
- Интеллектуальная разморозка
- Режим «Турбо»
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер
- Блокировка пульта
- Компактный дизайн
- Медные трубы с внутренним оребрением
- Простота обслуживания
- Комплексная защита
- Высокая эффективность
- Широкий диапазон напряжения
- Удаленная диспетчеризация

■ – Стандарт, ■ – Опционально

### Наружные блоки серии Free Match

| Модель | | | GWHD(14) NK6OO | GWHD(18) NK6OO | GWHD(21) NK6OO | GWHD(24) NK6OO | GWHD(28) NK6OO | GWHD(36) NK6OO | GWHD(42) NK6OO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция | | | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
| Максимальное количество внутренних блоков | | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Производительность | Охлаждение | Вт | 4100 (2050~5000) | 5300 (2140~5800) | 6100 (2200~8300) | 7100 (2300~9200) | 8000 (2300~11000) | 10600 (2600~12000) | 12100 (2600~15200) |
| | Обогрев | Вт | 4400 (2490~5400) | 5650 (2580~6500) | 6500 (3600~8500) | 8600 (3650~9200) | 9500 (3650~10250) | 12000 (3000~14000) | 13000 (3000~15500) |
| SEER/SCOP | | | 7.2/4.2 | 7.2/4.2 | 7.8/4.3 | 7.1/4.3 | 7.2/4.2 | 7.2/4.0 | 7.2/4.2 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1100 | 1480 | 1480 | 1880 | 2120 | 3000 | 3400 |
| | Обогрев | Вт | 970 | 1250 | 1430 | 2230 | 2200 | 3040 | 3190 |
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 4.88 | 6.56 | 6.57 | 8.35 | 9.41 | 13.31 | 15.08 |
| | Обогрев | А | 4.44 | 5.55 | 6.33 | 9.89 | 9.77 | 13.49 | 14.15 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 |
| Температура наружного воздуха | Охлаждение | °C | –20 ~ +43 | –20 ~ +43 | –20 ~ +43 | –20 ~ +43 | –20 ~ +43 | –20 ~ +43 | –20 ~ +43 |
| | Обогрев | °C | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 2 × 1/4" | 2 × 1/4" | 3 × 1/4" | 3 × 1/4" | 4 × 1/4" | 4 × 1/4" | 5 × 1/4" |
| | Газ | дюйм | 2 × 3/8" | 2 × 3/8" | 3 × 3/8" | 3 × 3/8" | 4 × 3/8" | 4 × 3/8" | 5 × 3/8" |
| Макс. длина соединительных труб | Суммарная | м | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| | От НБ до отдельного ВБ | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Перепад высот | Между двумя ВБ | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| | Между ВБ и НБ | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 745×550×300 | 745×550×300 | 889×654×340 | 889×654×340 | 889×654×340 | 943×826×369 | 943×826×369 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 872×620×398 | 872×620×398 | 1032×737×456 | 1032×737×456 | 1032×737×456 | 1093×885×497 | 1093×885×497 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 30/32.5 | 32/34.5 | 47.5/52 | 47.5/52 | 51/55.5 | 72/79 | 73/80 |

* НБ – наружный блок, ВБ – внутренний блок.

# серия Super Free Match
## мультисплит-системы

R32 INVERTER ТЕПЛОВОЙ НАСОС



**Super Free Match** — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от двух до девяти внутренних блоков.

Низко-температурный обогрев | Интеллектуальная разморозка | Режим «Турбо» | Авторестарт | Само-диагностика | Таймер | Блокировка пульта | Компактный дизайн

Медные трубы с внутренним оребрением | Простота обслуживания | Комплексная защита | Высокая эффективность | Широкий диапазон напряжения | Удаленная диспетчеризация

■ – Стандарт, ■ – Опционально

### Наружные блоки серии Super Free Match

| | Модель | | GWHD(56S)NM6EO |
|---|---|---|---|
| Функция | | | Охлаждение/обогрев |
| Максимальное количество внутренних блоков | | шт. | 9 |
| Производительность | Охлаждение | Вт | 16 000 |
| | Обогрев | Вт | 17 500 |
| EER/COP | | – | 2.9/3.4 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 380–415/3/50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 5 400 |
| | Обогрев | Вт | 5 200 |
| Потребляемый ток | Охлаждение | А | 9.5 |
| | Обогрев | А | 8.5 |
| Расход воздуха | | $м^3$/ч | 6 400 |
| Температура наружного воздуха | Охлаждение | °C | –5 ~ +52 |
| | Обогрев | °C | –20 ~ +27 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 58 |
| Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 3/8" |
| | Газ | дюйм | 3/4" |
| Макс. суммарная длина соединительных труб | Между НБ и БР* | м | 40 |
| | Между БР и ВБ* | | 80 |
| Макс. длина фреоновой трассы между БР и ВБ* | | м | 15 |
| Макс. длина фреоновой трассы между 1-м разветвителем и ВБ* | | м | 40 |
| Макс. перепад высот | Между НБ и ВБ* | м | 30 |
| | Между НБ и БР* | | 30 |
| | Между БР и БР* | | 15 |
| | Между ВБ и ВБ | | 15 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 900×1 345×340 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | | 1 001×1 503×461 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 105/116 |

* НБ – наружный блок; ВБ – внутренний блок; БР – блок-распределитель

## Блоки-распределители для серии Super Free Match



В мультисплит-системе Super Free Match распределение хладагента между внутренними блоками осуществляется с помощью блоков-распределителей, которые отслеживают и рассчитывают холодильную нагрузку в каждом помещении в режиме реального времени и подают в это помещение требуемое количество хладагента. Блоки-распределители имеют компактные размеры и могут располагаться под потолком в коридоре, кладовке, на балконе и в других помещениях, где не требуется пониженный уровень шума.

| Модель блока | | | FXA2C-K | FXA3C-K |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | | | 2 | 3 |
| Источник электропитания | | | ~ (220±10%)В, 50Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц |
| Диаметр фреоновых трубок со стороны наружного блока | жидкость | мм | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| | газ | мм | 15.9 (5/8") | 15.9 (5/8") |
| Диаметр фреоновых трубок со стороны внутренних блоков | жидкость | мм | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| | газ | мм | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Диаметр дренажного отвода (наружный) | | мм | Ø31 | Ø31 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 532×182×313 | 532×182×313 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 683×270×392 | 683×270×392 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 6/8 | 6/8 |

## Настенные внутренние блоки для мультисплит-систем



Pular (белая панель)




– Стандарт,
– Опционально

* Только для моделей GWH09AGAXA-K6DNA4C/I и GWH18AGD-K6DNA4D/I

| Модель | | | GWH09AGAXA-K6DNA4C/I | GWH12AGBXB-K6DNA4C/I | GWH18AGD-K6DNA4D/I | GWH24AGDXE-K6DNA4C/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2650 | 3500 | 4600 | 6155 |
| | Обогрев | Вт | 2852 | 3500 | 5200 | 6200 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 20 | 20 | 35 | 45 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 520 | 590 | 910 | 1 000 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 24/25/29/33/35/38/40 | 24/26/30/33/35/37/41 | 29/30/32/34/37/39/43 | 29/33/36/38/41/43/48 |
| Диаметр соединит. труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 704×260×185 | 779×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 753×258×332 | 828×258×332 | 1044×297×385 | 1044×297×385 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 7.5/8.8 | 8.5/10 | 13.5/16 | 13/15.5 |



Pular (черная панель)





– Стандарт,
– Опционально

| Модель | | | GWH09AGCXB-K6DNA4F/I | GWH12AGC-K6DNA4F/I | GWH18AGDXD-K6DNA4E/I | GWH24AGEXF-K6DNA4A/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2700 | 3510 | 5300 | 7100 |
| | Обогрев | Вт | 3000 | 3810 | 5600 | 7800 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 20 | 20 | 45 | 60 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 610 | 680 | 1000 | 1250 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 25/27/29/31/34/36/38 | 24/27/30/32/35/37/41 | 26/29/34/37/41/42/45 | 33/36/38/40/41/44/48 |
| Диаметр соединит. труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 825×293×196 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1075×333×246 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 875×268×365 | 875×268×365 | 1044×297×385 | 1133×333×414 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 9.5/11.5 | 9.5/11.5 | 12.5/15 | 16/19 |

## Кассетные внутренние блоки для мультисплит-систем



**Восьмипоточные**





■ – Стандарт,
■ – Опционально

| Модель | | | GKH(09)EB-K6DNA5A/I | GKH(12)EB-K6DNA5A/I | GKH(18)EB-K6DNA5A/I | GKH(24)EC-K6DNA6A/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2800 | 3500 | 5000 | 7000 |
| | Обогрев | Вт | 2800 | 4000 | 5500 | 8000 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 560 | 560 | 650 | 1100 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 28/30/32/34/36/39/41 | 28/30/32/34/36/39/41 | 28/30/32/34/36/39/43 | 37/38/39/40/42/43/44 |
| Диаметр соединит. труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 570×265×570 | 570×265×570 | 570×265×570 | 840×240×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 698×295×653 | 698×295×653 | 698×295×653 | 963×325×963 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 17/22 | 17/22 | 17/22 | 29/36 |
| **Декоративная панель** | | | | | | |
| Модель | | | **TF05** | **TF05** | **TF05** | **TF06** |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 620×47.5×620 | 620×47.5×620 | 620×47.5×620 | 950×52×950 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 701×125×701 | 701×125×701 | 701×125×701 | 1033×112×1038 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 3/4.5 | 3/4.5 | 3/4.5 | 6/9.5 |



**Однопоточные**




■ – Стандарт,
■ – Опционально

| Модель | | | GKH(09)DA-K6DNA1A/I | GKH(12)DA-K6DNA1A/I | GKH(18)DA-K6DNA1A/I | GKH(20)DA-K6DNA1A/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2600 | 3500 | 5000 | 5600 |
| | Обогрев | Вт | 2800 | 3600 | 5300 | 6000 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 550 | 600 | 700 | 750 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 31/33/36/39 | 31/35/39/42 | 32/35/40/43 | 36/40/43/46 |
| Диаметр соединит. труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 987×178×385 | 987×178×385 | 987×178×385 | 987×178×385 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 1307×310×501 | 1307×310×501 | 1307×310×501 | 1307×310×501 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 19/26 | 19/26 | 20/27 | 20/27 |
| **Декоративная панель** | | | | | | |
| Модель | | | **TD01** | **TD01** | **TD01** | **TD01** |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 1200×55×460 | 1200×55×460 | 1200×55×460 | 1200×55×460 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 1265×121×536 | 1265×121×536 | 1265×121×536 | 1265×121×536 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 4.2/6 | 4.2/6 | 4.2/6 | 4.2/6 |

## Канальные внутренние блоки для мультисплит-систем



Проводной пульт; «Теплый» старт; Система самоочистки; Таймер; Встроенный дренажный насос; Wi-Fi управление; Фильтр «Механический»; Функция «I Feel»; 4-скоростной вентилятор; Беспроводной пульт; Управление через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

| Модель | | | GFH(09)CA-K6DNA1C/I | GFH(12)CA-K6DNA1C/I | GFH(18)CB-K6DNA1C/I | GFH(24)CC-K6DNA1C/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2650 | 3500 | 5000 | 7000 |
| | Обогрев | Вт | 2800 | 4000 | 5500 | 8000 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 65 | 75 | 80 | 200 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 560 | 600 | 800 | 1300 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 22/25/28/32 | 27/31/34/36 | 25/28/31/36 | 36/40/42/46 |
| Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 710×200×450 | 710×200×450 | 1010×200×450 | 900×260×655 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 1008×275×568 | 1008×275×568 | 1308×275×568 | 1115×320×772 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 18.5/22.5 | 19/23 | 25/30 | 31/36 |

## Напольно-потолочные внутренние блоки для мультисплит-систем



Беспроводной пульт; «Теплый» старт; Автодвижение горизонтальных жалюзи; Система самоочистки; Таймер; Фильтр «Механический»; Функция «I Feel»; 4-скоростной вентилятор; Проводной пульт; Wi-Fi управление; Управление через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

| Модель | | | GTH(09)CA-K6DNA1A/I | GTH(12)CA-K6DNA1A/I | GTH(18)CA-K6DNA1A/I | GTH(24)CB-K6DNA2A/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2600 | 3500 | 4500 | 7100 |
| | Обогрев | Вт | 2700 | 4000 | 5000 | 8000 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 700 | 700 | 700 | 950 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 26/30/35/38 | 26/30/35/38 | 26/30/35/38 | 27/31/35/38 |
| Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 870×235×665 | 870×235×665 | 870×235×665 | 1200×235×665 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 1033×300×770 | 1033×300×770 | 1033×300×770 | 1363×300×770 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 25/30 | 25/30 | 25.5/30.5 | 33/40 |

## Консольные внутренние блоки для серии мультисплит-систем



Беспроводной пульт; «Теплый» старт; Автодвижение горизонтальных жалюзи; Таймер; Фильтр «Механический»; Функция «I Feel»; 7-скоростной вентилятор; Проводной пульт; Wi-Fi управление; Управление через Алису

■ – Стандарт,
■ – Опционально

| Модель | | | GEH09AA-K6DNA1E/I | GEH12AA-K6DNA1E/I | GEH18AA-K6DNA1E/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2700 | 3500 | 5200 |
| | Обогрев | Вт | 2800 | 3750 | 5330 |
| Источник электропитания | | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 30 | 30 | 30 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 500 | 600 | 700 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 23/26/30/32/34/36/40 | 25/31/34/36/38/40/42 | 31/35/37/40/42/45/47 |
| Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | | мм | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | | мм | 788×697×283 | 788×697×283 | 788×697×283 |
| Вес нетто/брутто | | кг | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 |

## Комбинации наружных и внутренних блоков в мультисплит-системах



GWHD(14)NK6OO

| 1 блок | 2 блока | |
|---|---|---|
| 7 | 7+7 | 9+9 |
| 9 | 7+9 | 9+12 |
| 12 | 7+12 | |



GWHD(18)NK6OO

| 1 блок | 2 блока | |
|---|---|---|
| | 7+7 | 9+9 |
| 9 | 7+9 | 9+12 |
| 12 | 7+12 | 12+12 |



GWHD(21)NK6OO

| 2 блока | | 3 блока | | |
|---|---|---|---|---|
| 7+7 | | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+9 |
| 7+9 | 9+9 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+12 |
| 7+12 | 9+12 | 7+7+12 | 7+12+12 | |
| 7+18 | 9+18 | | | |
| | 12+12 | | | |
| | 12+18 | | | |



GWHD(24)NK6OO

| 2 блока | | | | 3 блока | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 7+18 | 9+18 | 18+18 | 7+7+7 | 7+7+18 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 |
| 7+9 | 9+9 | 12+12 | | 7+7+9 | 7+9+9 | 7+12+12 | 9+9+18 | |
| 7+12 | 9+12 | 12+18 | | 7+7+12 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+12 | |



GWHD(28)NK6OO

| 2 блока | | 3 блока | | | | 4 блока | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 9+12 | 7+7+7 | 7+9+12 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+12 | 7+9+9+12 |
| 7+9 | 9+18 | 7+7+9 | 7+9+18 | 9+9+18 | 12+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 |
| 7+12 | 12+12 | 7+7+12 | 7+12+12 | 9+12+12 | | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 |
| 7+18 | 12+18 | 7+7+18 | 7+12+18 | 9+12+18 | | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 |
| 9+9 | 18+18 | 7+9+9 | 9+9+9 | | | 7+7+9+9 | | 9+9+12+12 |



GWHD(36)NK6OO

| 2 блока | | 3 блока | | | | 4 блока | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+9+18 | 12+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+21 | 9+9+9+9 |
| | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+9+21 | 12+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+24 | 9+9+9+12 |
| 7+12 | 12+21 | 7+7+12 | 7+12+21 | 9+9+24 | 12+12+21 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 9+9+9+18 |
| 7+18 | 12+24 | 7+7+18 | 7+12+24 | 9+12+12 | 12+12+24 | 7+7+7+18 | 7+7+18+21 | 9+9+9+21 |
| 7+21 | 18+18 | 7+7+21 | 7+18+18 | 9+12+18 | 12+18+18 | 7+7+7+21 | 7+9+9+9 | 9+9+9+24 |
| 7+24 | 18+21 | 7+7+24 | 7+18+21 | 9+12+21 | 12+18+21 | 7+7+7+24 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 |
| 9+9 | 18+24 | 7+9+9 | 7+18+24 | 9+12+24 | 12+18+24 | 7+7+9+9 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 |
| 9+12 | 21+21 | 7+9+12 | 7+21+21 | 9+18+18 | 12+21+21 | 7+7+9+12 | 7+9+9+21 | 9+9+12+21 |
| 9+18 | 21+24 | 7+9+18 | 7+21+24 | 9+18+21 | 18+18+18 | 7+7+9+18 | 7+9+9+24 | 9+9+12+24 |
| 9+21 | 24+24 | 7+9+21 | 9+9+9 | 9+18+24 | | 7+7+9+21 | 7+9+12+12 | 9+9+18+18 |
| 9+24 | | 7+9+24 | 9+9+12 | 9+21+21 | | 7+7+9+24 | 7+9+12+18 | 9+12+12+12 |
| | | | | 9+21+24 | | 7+7+12+12 | 7+9+12+24 | 9+12+12+18 |
| | | | | | | 7+7+12+18 | 7+9+12+21 | 9+12+12+21 |
| | | | | | | | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 |
| | | | | | | | 7+12+12+12 | 12+12+12+18 |
| | | | | | | | 7+12+12+18 | 12+12+12+12 |
| | | | | | | | 7+12+12+21 | 12+12+12+18 |



GWHD(42)NK6OO

| 2 блока | 3 блока | | 4 блока | | | 5 блоков | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7+7+7 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+9+12+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+7+7 | 7+7+9+18+18 | 9+9+9+12+12 |
| | 7+7+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+12+21 | 9+9+18+21 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+18+21 | 9+9+9+12+18 |
| | 7+7+12 | 9+12+21 | 7+7+7+12 | 7+9+12+24 | 9+9+18+24 | 7+7+7+7+12 | 7+7+12+12+12 | 9+9+9+12+21 |
| 7+18 | 7+7+18 | 9+12+24 | 7+7+7+18 | 7+9+18+18 | 9+9+21+21 | 7+7+7+7+18 | 7+7+12+12+18 | 9+9+9+12+24 |
| 7+21 | 7+7+21 | 9+18+18 | 7+7+7+21 | 7+9+18+21 | 9+9+21+24 | 7+7+7+7+21 | 7+7+12+12+21 | 9+9+9+18+18 |
| 7+24 | 7+7+24 | 9+18+21 | 7+7+7+24 | 7+9+18+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+7+24 | 7+7+12+12+24 | 9+9+12+12+12 |
| | 7+9+9 | 9+18+24 | 7+7+9+9 | 7+9+21+21 | 9+12+12+18 | 7+7+7+9+9 | 7+7+12+18+18 | 9+9+12+12+18 |
| 9+12 | 7+9+12 | 9+21+21 | 7+7+9+12 | 7+9+21+24 | 9+12+12+21 | 7+7+7+9+12 | 7+9+9+9+9 | 9+9+12+12+21 |
| 9+18 | 7+9+18 | 9+21+24 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | 9+12+12+24 | 7+7+7+9+18 | 7+9+9+9+12 | 9+12+12+12+12 |
| 9+21 | 7+9+21 | 9+24+24 | 7+7+9+21 | 7+12+12+18 | 9+12+18+18 | 7+7+7+9+21 | 7+9+9+9+18 | 9+12+12+12+18 |
| 9+24 | 7+9+24 | 12+12+12 | 7+7+9+24 | 7+12+12+21 | 9+12+18+21 | 7+7+7+9+24 | 7+9+9+9+21 | 12+12+12+12+12 |
| 12+12 | 7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+24 | 9+12+18+24 | 7+7+7+12+12 | 7+9+9+9+24 | |
| 12+18 | 7+12+18 | 12+12+21 | 7+7+12+18 | 7+12+18+18 | 9+12+21+21 | 7+7+7+12+18 | 7+9+9+12+12 | |
| 12+21 | 7+12+21 | 12+12+24 | 7+7+12+21 | 7+12+18+21 | 9+18+18+18 | 7+7+7+12+21 | 7+9+9+12+18 | |
| 12+24 | 7+12+24 | 12+18+18 | 7+7+12+24 | 7+12+18+24 | 12+12+12+12 | 7+7+7+12+24 | 7+9+9+12+21 | |
| 18+18 | 7+18+18 | 12+18+21 | 7+7+18+18 | 7+12+21+21 | 12+12+12+18 | 7+7+7+18+18 | 7+9+9+12+24 | |
| 18+21 | 7+18+21 | 12+18+24 | 7+7+18+21 | 7+18+18+18 | 12+12+12+21 | 7+7+7+18+21 | 7+9+9+18+18 | |
| 18+24 | 7+18+24 | 12+21+21 | 7+7+18+24 | 9+9+9+9 | 12+12+12+24 | 7+7+7+18+24 | 7+9+12+12+12 | |
| 21+21 | 7+21+21 | 12+21+24 | 7+7+21+21 | 9+9+9+12 | 12+12+18+18 | 7+7+7+21+21 | 7+9+12+12+18 | |
| 21+24 | 7+21+24 | 12+24+24 | 7+7+21+24 | 9+9+9+18 | 12+12+18+21 | 7+7+9+9+9 | 7+9+12+12+21 | |
| 24+24 | 7+24+24 | 18+18+18 | 7+7+24+24 | 9+9+9+21 | | 7+7+9+9+12 | 7+12+12+12+12 | |
| | 9+9+9 | 18+18+21 | 7+9+9+9 | 9+9+9+24 | | 7+7+9+9+18 | 7+12+12+12+18 | |
| | 9+9+12 | 18+18+24 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | | 7+7+9+9+21 | 9+9+9+9+9 | |
| | 9+9+18 | 18+21+21 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | | 7+7+9+9+24 | 9+9+9+9+12 | |
| | 9+9+21 | 18+21+24 | 7+9+9+21 | 9+9+12+21 | | 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+18 | |
| | 9+9+24 | 21+21+21 | 7+9+9+24 | 9+9+12+24 | | 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+21 | |
| | | | 7+9+12+12 | | | 7+7+9+12+21 | 9+9+9+9+24 | |
| | | | | | | 7+7+9+12+24 | | |

**Обозначения в таблицах:**

7 – внутренние блоки производительностью 7 000 БТЕ/ч (2.1 кВт);
9 – внутренние блоки производительностью 9 000 БТЕ/ч (2.6 кВт);
12 – внутренние блоки производительностью 12 000 БТЕ/ч (3.5 кВт);
18 – внутренние блоки производительностью 18 000 БТЕ/ч (5.3 кВт);
21 – внутренние блоки производительностью 21 000 БТЕ/ч (6.0 кВт);
24 – внутренние блоки производительностью 24 000 БТЕ/ч (7.1 кВт).



GWHD(56S)NM6EO

| 2 блока | 3 блока | | | 4 блока | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+18 | 7+7+18 | 9+9+24 | 12+24+24 | 7+7+7+7 | 7+7+24+24 | 7+12+18+18 | 9+9+12+21 | 9+18+18+24 |
| 7+21 | 7+7+21 | 9+12+12 | 18+18+18 | 7+7+7+9 | 7+9+9+9 | 7+12+18+21 | 9+9+12+24 | 9+18+21+21 |
| 7+24 | 7+7+24 | 9+12+18 | 18+18+21 | 7+7+7+12 | 7+9+9+12 | 7+12+18+24 | 9+9+18+18 | 9+18+21+24 |
| 9+18 | 7+9+12 | 9+12+21 | 18+18+24 | 7+7+7+18 | 7+9+9+18 | 7+12+21+21 | 9+9+18+21 | 9+21+21+21 |
| 9+21 | 7+9+18 | 9+12+24 | 18+21+21 | 7+7+7+21 | 7+9+9+21 | 7+12+21+24 | 9+9+18+24 | 12+12+12+12 |
| 9+24 | 7+9+21 | 9+18+18 | 18+21+24 | 7+7+7+24 | 7+9+9+24 | 7+12+24+24 | 9+9+21+21 | 12+12+12+18 |
| 12+18 | 7+9+24 | 9+18+21 | 18+24+24 | 7+7+9+9 | 7+9+12+12 | 7+18+18+18 | 9+9+21+24 | 12+12+12+21 |
| 12+21 | 7+12+12 | 9+18+24 | 21+21+21 | 7+7+9+12 | 7+9+12+18 | 7+18+18+21 | 9+9+24+24 | 12+12+12+24 |
| 12+24 | 7+12+18 | 9+21+21 | 21+21+24 | 7+7+9+18 | 7+9+12+21 | 7+18+18+24 | 9+12+12+12 | 12+12+18+18 |
| 18+18 | 7+12+21 | 9+21+24 | 21+24+24 | 7+7+9+21 | 7+9+12+24 | 7+18+21+21 | 9+12+12+18 | 12+12+18+21 |
| 18+21 | 7+12+24 | 9+24+24 | 24+24+24 | 7+7+9+24 | 7+9+18+18 | 7+18+21+24 | 9+12+12+21 | 12+12+18+24 |
| 18+24 | 7+18+18 | 12+12+12 | | 7+7+12+12 | 7+9+18+21 | 7+18+24+24 | 9+12+12+24 | 12+12+21+21 |
| 21+21 | 7+18+21 | 12+12+18 | | 7+7+12+18 | 7+9+18+24 | 7+21+21+21 | 9+12+18+18 | 12+12+21+24 |
| 21+24 | 7+18+24 | 12+12+21 | | 7+7+12+21 | 7+9+21+21 | 9+9+9+9 | 9+12+18+21 | 12+12+24+24 |
| 24+24 | 7+21+21 | 12+12+24 | | 7+7+12+24 | 7+9+21+24 | 9+9+9+12 | 9+12+18+24 | 12+18+18+18 |
| | 7+21+24 | 12+18+18 | | 7+7+18+18 | 7+9+24+24 | 9+9+9+18 | 9+12+21+21 | 12+18+18+21 |
| | 7+24+24 | 12+18+21 | | 7+7+18+21 | 7+12+12+12 | 9+9+9+21 | 9+12+21+24 | 12+18+18+24 |
| | 9+9+12 | 12+18+24 | | 7+7+18+24 | 7+12+12+18 | 9+9+9+24 | 9+12+24+24 | 12+18+21+21 |
| | 9+9+18 | 12+21+21 | | 7+7+21+21 | 7+12+12+21 | 9+9+12+12 | 9+18+18+18 | 18+18+18+18 |
| | 9+9+21 | 12+21+24 | | 7+7+21+24 | 7+12+12+24 | 9+9+12+18 | 9+18+18+21 | |


| 5 блоков | | | | | | 6 блоков | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7+7+7+7 | 7+7+9+9+9 | 7+7+12+21+21 | 7+9+12+12+24 | 9+9+9+18+18 | 12+12+12+12+18 | 7+7+7+7+7+7 | 7+7+7+9+9+24 | 7+7+9+9+12+18 |
| 7+7+7+7+9 | 7+7+9+9+12 | 7+7+12+21+24 | 7+9+12+18+18 | 9+9+9+18+21 | 12+12+12+12+21 | 7+7+7+7+7+9 | 7+7+7+9+12+12 | 7+7+9+9+12+21 |
| 7+7+7+7+12 | 7+7+9+9+18 | 7+7+18+18+18 | 7+9+12+18+21 | 9+9+9+18+24 | 12+12+12+12+24 | 7+7+7+7+7+12 | 7+7+7+9+12+18 | 7+7+9+9+12+24 |
| 7+7+7+7+18 | 7+7+9+9+21 | 7+7+18+18+21 | 7+9+12+18+24 | 9+9+9+21+21 | 12+12+12+18+18 | 7+7+7+7+7+18 | 7+7+7+9+12+21 | 7+7+9+9+18+18 |
| 7+7+7+7+21 | 7+7+9+9+24 | 7+9+9+9+9 | 7+9+12+21+21 | 9+9+9+21+24 | | 7+7+7+7+7+21 | 7+7+7+9+12+24 | 7+7+9+9+18+21 |
| 7+7+7+7+24 | 7+7+9+12+12 | 7+9+9+9+12 | 7+9+18+18+18 | 9+9+12+12+12 | | 7+7+7+7+7+24 | 7+7+7+9+18+18 | 7+7+9+12+12+12 |
| 7+7+7+9+9 | 7+7+9+12+18 | 7+9+9+9+18 | 7+12+12+12+12 | 9+9+12+12+18 | | 7+7+7+7+9+9 | 7+7+7+9+18+21 | 7+7+9+12+12+18 |
| 7+7+7+9+12 | 7+7+9+12+21 | 7+9+9+9+21 | 7+12+12+12+18 | 9+9+12+12+21 | | 7+7+7+7+9+12 | 7+7+7+9+18+24 | 7+7+9+12+12+21 |
| 7+7+7+9+18 | 7+7+9+12+24 | 7+9+9+9+24 | 7+12+12+12+21 | 9+9+12+12+24 | | 7+7+7+7+9+18 | 7+7+7+9+21+21 | 7+7+9+12+12+24 |
| 7+7+7+9+21 | 7+7+9+18+18 | 7+9+9+12+12 | 7+12+12+12+24 | 9+9+12+18+18 | | 7+7+7+7+9+21 | 7+7+7+12+12+12 | 7+7+9+12+18+18 |
| 7+7+7+9+24 | 7+7+9+18+21 | 7+9+9+12+18 | 7+12+12+18+18 | 9+9+12+18+21 | | 7+7+7+7+9+24 | 7+7+7+12+12+18 | 7+9+9+9+9+9 |
| 7+7+7+12+12 | 7+7+9+18+24 | 7+9+9+12+21 | 7+12+12+18+21 | 9+9+12+18+24 | | 7+7+7+7+12+12 | 7+7+7+12+12+21 | 7+9+9+9+9+12 |
| 7+7+7+12+18 | 7+7+12+18+24 | 7+9+9+12+24 | 9+9+9+9+9 | 9+9+12+21+21 | | 7+7+7+7+12+18 | 7+7+7+12+12+24 | 7+9+9+9+9+18 |
| 7+7+7+12+21 | 7+7+9+21+24 | 7+9+9+18+18 | 9+9+9+9+12 | 9+9+18+18+18 | | 7+7+7+7+12+21 | 7+7+7+12+18+18 | 7+9+9+9+9+21 |
| 7+7+7+12+24 | 7+7+9+24+24 | 7+9+9+18+21 | 9+9+9+9+18 | 9+12+12+12+12 | | 7+7+7+7+12+24 | 7+7+7+12+18+21 | 7+9+9+9+9+24 |
| 7+7+7+18+18 | 7+7+12+12+12 | 7+9+9+18+24 | 9+9+9+9+21 | 9+12+12+12+18 | | 7+7+7+7+18+18 | 7+7+9+9+9+9 | 7+9+9+9+12+12 |
| 7+7+7+18+21 | 7+7+12+12+18 | 7+9+9+21+21 | 9+9+9+9+24 | 9+12+12+12+21 | | 7+7+7+7+18+21 | 7+7+9+9+9+12 | 7+9+9+9+12+18 |
| 7+7+7+18+24 | 7+7+12+12+21 | 7+9+9+21+24 | 9+9+9+12+12 | 9+12+12+12+24 | | 7+7+7+9+9+9 | 7+7+9+9+9+18 | 7+9+9+9+12+21 |
| 7+7+7+21+21 | 7+7+12+12+24 | 7+9+12+12+12 | 9+9+9+12+18 | 9+12+12+18+18 | | 7+7+7+9+9+12 | 7+7+9+9+9+21 | 7+9+9+9+12+24 |
| 7+7+7+21+24 | 7+7+12+18+18 | 7+9+12+12+18 | 9+9+9+12+21 | 9+12+12+18+21 | | 7+7+7+9+9+18 | 7+7+9+9+9+24 | 7+9+9+9+18+18 |
| 7+7+7+24+24 | 7+7+12+18+21 | 7+9+12+12+21 | 9+9+9+12+24 | 12+12+12+12+12 | | 7+7+7+9+9+21 | 7+7+9+9+12+12 | 7+9+9+12+12+12 |
| | 7+7+9+21+21 | | | | | 7+7+7+7+21+21 | | |

| 6 блоков | | 7 блоков | | | | 8 блоков | | 9 блоков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+9+9+12+12+18 | 9+9+9+9+18+18 | 7+7+7+7+7+7+7 | 7+7+7+7+7+12+24 | 7+7+7+9+9+9+18 | 7+7+9+9+9+12+18 | 7+7+7+7+7+7+7+7 | 7+7+7+7+7+9+12+12 | 7+7+7+7+7+7+7+7+7 |
| 7+9+9+12+12+21 | 9+9+9+12+12+12 | 7+7+7+7+7+7+9 | 7+7+7+7+7+18+18 | 7+7+7+9+9+9+21 | 7+7+9+9+12+12+12 | 7+7+7+7+7+7+7+9 | 7+7+7+7+7+12+12+12 | 7+7+7+7+7+7+7+7+9 |
| 7+9+12+12+12+12 | 9+9+9+12+12+18 | 7+7+7+7+7+7+12 | 7+7+7+7+9+9+9 | 7+7+7+7+9+9+9+24 | 7+7+9+12+12+12+12 | 7+7+7+7+7+7+7+12 | 7+7+7+7+9+9+9+9 | 7+7+7+7+7+7+7+7+12 |
| 7+9+12+12+12+18 | 9+9+9+12+12+21 | 7+7+7+7+7+7+18 | 7+7+7+7+9+9+12 | 7+7+7+7+9+9+12+12 | 7+9+9+9+9+9+9 | 7+7+7+7+7+7+7+18 | 7+7+7+7+9+9+9+12 | 7+7+7+7+7+7+7+9+9 |
| 7+12+12+12+12+12 | 9+9+12+12+12+12 | 7+7+7+7+7+7+21 | 7+7+7+7+9+9+18 | 7+7+7+7+9+9+12+18 | 7+9+9+9+9+9+12 | 7+7+7+7+7+7+7+21 | 7+7+7+7+9+9+12+12 | 7+7+7+7+7+7+7+9+12 |
| 9+9+9+9+9+9 | 9+9+12+12+12+18 | 7+7+7+7+7+7+24 | 7+7+7+7+9+9+21 | 7+7+7+7+9+9+12+21 | 7+9+9+9+9+9+18 | 7+7+7+7+7+7+9+9 | 7+7+7+9+9+9+9+9 | 7+7+7+7+7+7+9+9+9 |
| 9+9+9+9+9+12 | 9+12+12+12+12+12 | 7+7+7+7+7+9+9 | 7+7+7+7+9+9+24 | 7+7+7+9+12+12+12 | 7+9+9+9+9+12+12 | 7+7+7+7+7+7+9+12 | 7+7+7+9+9+9+9+12 | 7+7+7+7+7+7+9+9+12 |
| 9+9+9+9+9+18 | 12+12+12+12+12+12 | 7+7+7+7+7+9+12 | 7+7+7+7+9+9+12 | 7+7+7+9+12+12+18 | 7+9+9+9+12+12+12 | 7+7+7+7+7+7+9+18 | 7+7+7+9+9+9+12+12 | 7+7+7+7+7+7+9+9+9 |
| 9+9+9+9+9+21 | | 7+7+7+7+7+9+18 | 7+7+7+7+9+9+18 | 7+7+7+12+12+12+12 | 9+9+9+9+9+9+9 | 7+7+7+7+7+7+9+21 | 7+7+9+9+9+9+9+9 | |
| 9+9+9+9+9+24 | | 7+7+7+7+7+9+21 | 7+7+7+7+9+9+21 | 7+7+9+9+9+9+9 | 9+9+9+9+9+9+12 | 7+7+7+7+7+7+12+12 | 7+7+9+9+9+9+9+12 | |
| 9+9+9+9+12+12 | | 7+7+7+7+7+9+24 | 7+7+7+7+12+12+12 | 7+7+9+9+9+9+12 | 9+9+9+9+9+9+18 | 7+7+7+7+7+7+12+18 | 7+7+9+9+9+9+9+9 | |
| 9+9+9+9+12+18 | | 7+7+7+7+7+12+12 | 7+7+7+7+12+12+18 | 7+7+9+9+9+9+18 | 9+9+9+9+9+12+12 | 7+7+7+7+7+9+9+9 | 9+9+9+9+9+9+9+9 | |
| 9+9+9+9+12+21 | | 7+7+7+7+7+12+18 | 7+7+7+9+9+9+9 | 7+7+7+9+9+9+21 | 9+9+9+9+12+12+12 | 7+7+7+7+7+9+9+12 | | |
| 9+9+9+9+12+24 | | 7+7+7+7+7+12+21 | 7+7+7+9+9+9+12 | 7+7+7+9+9+9+12+12 | | 7+7+7+7+7+9+9+18 | | |

**Обозначения в таблицах:**

7 – внутренние блоки производительностью 7 000 БТЕ/ч (2.1 кВт);
9 – внутренние блоки производительностью 9 000 БТЕ/ч (2.6 кВт);
12 – внутренние блоки производительностью 12 000 БТЕ/ч (3.5 кВт);
18 – внутренние блоки производительностью 18 000 БТЕ/ч (5.3 кВт);
21 – внутренние блоки производительностью 21 000 БТЕ/ч (6.0 кВт);
24 – внутренние блоки производительностью 24 000 БТЕ/ч (7.1 кВт).

# Опции для мультисплит-систем




| Опция | Модель | Фото | Требования | К каким моделям подходит |
|---|---|---|---|---|
| Проводной пульт (встраиваемый) | XE73-44/E |  | — | Любые внутренние блоки мульти-сплит-систем, кроме настенных |
| Проводной пульт (накладной) | XK76 |  | — | Любые внутренние блоки мульти-сплит-систем, кроме моделей Pular GWH12AGBXB-K6DNA4C/I и Pular GWH24AGDXE-K6DNA4C/I |
| Центральный пульт | CE52-24/F(C) |  | • Для подключения центрального пульта каждый внутренний блок должен быть оборудован проводным пультом<br>• К одному центральному пульту можно подключить до 36 блоков | |
| Сетевой шлюз BACnet | ME30-44/D2(B) |  | • Для подключения сетевого шлюза каждый внутренний блок должен быть оборудован проводным пультом<br>• К одному сетевому шлюзу можно подключить до 255 блоков | |