LORIOT
PERFECT COMFORT FOR LIFE

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2025

ВАШ ИСТОЧНИК КОМФОРТА

FRENCH
TRADITION OF COMFORT



LORIOT


PERFECT COMFORT FOR LIFE

РЯДОМ С ВАМИ С 2014 ГОДА

Международный бренд Loriot – производитель бытовой и полупромышленной климатической техники, которой доверяют самое важное – быть рядом каждый день: в квартирах, домах, офисах, объектах городской, транспортной, культурной и промышленной инфраструктуры.

FRENCH

TRADITION OF COMFORT



Кондиционеры, обогреватели, увлажнители и очистители воздуха Loriot создают идеальную атмосферу для творчества, работы, развития и отдыха.

Техника Loriot — больше, чем просто климатическая техника.

Loriot – ваш источник комфорта.

8 ИСТОРИЯ БРЕНДА
10 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ LORIOT
14 БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА
18 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СПЛИТ-СИСТЕМЫ И МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

22 Серия Diamond Black DC Inverter
28 Серия Diamond White
34 Серия Première
42 Серия Prestigè
50 Серия Résidence Smart
58 Серия Nocturne
66 Серия Neon
74 Серия Skyline

82 МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Ключевые функции

84 Серия Nordic

88 МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

92 Таблица комбинаций
96 Монтажные габариты

98 ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

102 Внутренние блоки кассетного типа
104 Серия TCI
106 Серия TC
108 Серия AC

110 Внутренние блоки канального типа
112 Серия TDI
114 Серия TD
116 Серия AD

118 Внутренние блоки напольно-потолочного типа
120 TCFI
122 TCF
124 ACF

Технические характеристики, внешний вид и комплектация продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Технические схемы и чертежи носят справочный характер и не могут быть использованы в проектной документации без дополнительного подтверждения от генерального дистрибьютора продукции Loriot.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Вселять уверенность, предвосхищать потребности и ожидания нашего покупателя — основной мотив и преимущество бренда Loriot, которому мы будем следовать и дальше.

Выбирая Loriot — вы выбираете надежность и долговечность.

2014

Сформирована ассортиментная и маркетинговая стратегия Loriot, запущено производство первого товара — электрического конвектора со встроенным вентилятором воздуха.
В этом году закладываются ценности бренда, утверждается стратегический план развития.

2016

В связи с активным развитием линейки теплового оборудования, ассортимент Loriot пополнился новой серией электрических конвекторов — Alfa, которые отличались широкими функциональными возможностями и дизайном.
Еще одна новинка ассортимента — подвесные инфракрасные обогреватели, основным преимуществом которых являлось выдающееся качество исполнения и тщательно проработанная система монтажа.

2017

Реализуя стратегию по развитию ассортимента, в 2017 году запущена в производство профессиональная линейка бытовых сплит-систем серии Sky — кондиционеры с широким модельным рядом и авторским подходом к дизайну.
В этом же году развивается и расширяется ассортимент теплового оборудования — запущены в производство 3 серии конвекторов и 3 серии тепловых пушек.

2018

Интенсивно развивается направление кондиционирования — в 2018 году Loriot запускает в продажу новые серии бытовых сплит-систем Infinity и Infinity inverter, а также полупромышленные кондиционеры.
В производство запускаются накопительные бытовые водонагреватели.

2019

Компания расширяет пул производственных партнеров, внедряет новые технологические решения в уже полюбившиеся покупателями модели оборудования — сплит-системы серии Sky начинают поставляться с обновленной системой фильтров, пультом ДУ, теплообменником с покрытием GoldenFin.
Расширяется ассортимент увлажнителей воздуха, электрических конвекторов и тепловых пушек.

2020

Развитие климатического рынка и стремительный рост группы компаний Loriot позволили разработать и внедрить на рынок РФ и СНГ одну из самых технологичных, качественных и по-настоящему уникальных бытовых сплит-систем — серию NEON.
Эксклюзивная панель, полноценный iFEEL, система фильтров, ионизация воздуха, скрытый дисплей и пр.

2021

Семейство увлажнителей воздуха расширилось новыми моделями — серии Soprano, Vega, Light. Ассортимент тепловой техники дополнился газовыми пушками. Запланировано расширение модельного ряда мобильных кондиционеров в сезоне 2022 года.

2022

В 2022 году в рамках изменения стратегии по позиционированию бренда и корректировки вектора ассортиментного развития, был произведен ребрендинг.

2023/ 2024

В 2023 году яркой новинкой стали дизельные тепловые пушки.
В 2024 году ассортимент бытовых сплит-систем дополнился тремя новыми моделями.

2025

Ассортимент бытовых и полупромышленных кондиционеров расширяется, усиливая компетенции и привлекательность бренда для профессионалов отрасли кондиционирования и вентиляции.

Система контроля качества

Five-steps quality management system

Система контроля качества продукции Loriot — это выработанные и применяемые стандарты производства каждой единицы продукции.

1 2 3

ПРОИЗВОДСТВО

Климатическая техника Loriot производится на крупнейших производствах в Китае, России и странах СНГ. Нашими производственными партнерами являются международные и российские холдинги.

Все производственные площадки сертифицированы в соответствии с международными стандартами.

СТАНДАРТЫ LORIOT

Вся продукция, производимая под брендом Loriot, соответствует определенным утвержденным корпоративным стандартам, которые лежат в основе создания и производства каждого продукта (технических условий, технических требований, конструкции и размеров, используемых материалов, правил приемки, методов испытаний). Благодаря их неукоснительному соблюдению мы гарантируем нашим партнерам и покупателям стабильность качества продукции.

СБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Мы инвестируем дополнительные ресурсы в выборочные проверки качества сборки ключевых рабочих узлов приборов перед этапом корпусной сборки.

Высокое качество сборки позволяет минимизировать процент заводского брака (средний показатель по ассортименту не превышает 0,01%).

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА — ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ.

4 5

ДВУХФАКТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Перед началом массового производства осуществляется технологическая проверка всех комплектующих в формате «360° view»: рабочая группа, сборка корпуса, замеры ключевых технических параметров на соответствие стандартам, long-life тесты промышленных образцов. Перед отгрузкой готовая партия продукции проходит выборочный контроль — он распространяется в среднем на 5% товара произведенной партии.

СКЛАДСКОЙ КОНТРОЛЬ

После того, как произведенный товар поступил на склад федерального дистрибьютора Loriot в России, согласно принятым стандартам, дистрибьютор осуществляет инспекцию упаковки продукции — ее целостности и качества внешнего вида. Перед отправкой по дилерской сети в непосредственную продажу специалисты сервисной службы дистрибьютора проводят выборочное вскрытие упаковки и контроль качества поступившего товара.

Технологические концепции

УДОБСТВО И ПРОСТОТА

В мире, переполненном технологиями, мы стремимся производить технику, ежедневное использование которой будет удобно для любого человека — независимо от образа жизни, возраста и географии проживания.

Управление и эксплуатация климатической техники Loriot интуитивно понятны — интерфейсы дистанционных пультов, панели управления, сборка и монтаж приборов, инструкции для пользователя.

Живите легко и с комфортом вместе с Loriot.


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Забота об окружающей среде и эффективности используемых ресурсов находят свое отражение в выборе технологических решений для энергоемких категорий климатической техники Loriot — мы используем долговечные качественные инверторные компрессоры и экологически безопасный фреон.

Многообразие функций для настройки работы прибора, оптимизированные габариты продукции, возможности выбора мощностных режимов работы в зависимости от стиля потребления — все это позволяет экономить электроэнергию и разумно расходовать природные ресурсы.

Вся продукция Loriot выполнена из экологичных материалов, безопасных для человека и животных.






НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Концепция абсолютной безопасности продукции Loriot — одна из ключевых в разработке и производстве: высококачественные нетоксичные материалы, современные долговечные компрессоры и теплообменники, нагревательные элементы, термостаты, тепло- и холодоизолирующие материалы.

Высокие стандарты производства (Loriot Five-steps quality management system) обеспечивают долговечность и безопасность использования климатической техники Loriot.

LORIOT



БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА LORIOT

это современное технологичное оборудование, отвечающее международным стандартам качества безопасности и экологичности.

Функциональные возможности сплит и мульти сплит-систем Loriot обеспечат высокий уровень комфорта в жилых и коммерческих типах помещений.

Настенная сплит-система
DC INVERTER

Серия

DIAMOND BLACK DC Inverter




- I'M NEW
- BLACK EDITION
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
- ГАРАНТИЯ 4 ГОДА

Для тех, кто любит отличаться от других, окружая себя предметами и техникой, которые не только выполняют свою прямую функцию, но и имеют неповторимый характер, воплощенный в дизайне.

Современный, функциональный, надежный, притягивающий к себе взгляд кондиционер воздуха серии **Diamond Black DC Inverter** - новинка 2025 года.






DC

DC INVERTER

Высокая производительность и энергоэффективность благодаря современной инверторной технологии работы компрессора. Низкий уровень шума позволяет использовать кондиционер в спальной и детской комнатах.




Golden

GOLDEN FIN

Специальное антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменника GOLDEN FIN защищает и продлевает срок службы кондиционера. Ускоряет процесс размораживания, значительно снижая энергозатраты. Покрытие устойчиво к морскому воздуху и прочим активным коррозийным средам.

- Регулировка скоростей обдува
- Угольный фильтр
- 4D Air Flow Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- ECO – экономичный режим работы
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический режим работы
- Режим работы TURBO



КАРБОНОВЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр для дополнительной очистки воздуха от частиц пыли, впитывающий неприятные запахи и абсорбирующий различные загрязняющие частицы.



ВСТРОЕННЫЙ WI-FI

Внутри сплит-системы уже установлен специальный модуль, благодаря которому управлять режимами работы кондиционера можно из любой точки с вашего смартфона или планшета.


Общие характеристики системы			LAC-07MDI	LAC-09MDI	LAC-12MDI	LAC-18MDI	LAC-24MDI
Производительность, кВт	Охлаждение		2,25 (0,60~2,75)	2,75 (0,80~3,39)	3,65 (1,50~4,20)	5,40 (1,80~5,80)	7,15 (2,80~7,90)
	Обогрев		2,35 (0,60~2,80)	2,86 (0,80~3,44)	3,71 (1,50~4,30)	5,38 (1,80~6,00)	7,20 (2,80~8,70)
Номинальная потребляемая мощность, Вт	Охлаждение		690 (150~1000)	850 (160~1220)	1135 (440~1580)	1675 (600~2260)	2210 (800~2930)
	Обогрев		650 (150~1250)	790 (160~1320)	1020 (440~1610)	1490 (600~2310)	1980 (800~2950)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/ Класс	3,26/A	3,23/A	3,22/A	3,22/A	3,23/A
	Обогрев	COP/ Класс	3,62/A	3,62/A	3,63/A	3,61/A	3,63/A
Рабочий ток, А	Охлаждение		3,2 (0,7~4,6)	3,94 (0,74~5,66)	5,26 (2,05~7,33)	7,77 (2,78~10,48)	10,25 (3,7~13,6)
	Обогрев		2,9 (0,7~5,8)	3,66 (0,74~6,12)	4,73 (2,05~7,47)	6,91 (2,78~10,7)	9,18 (3,7~13,7)
Электропитание, В/Гц			220-240/50				
Подключение электропитания			Внутренний блок				
Максимальная длина трассы, м			20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м			8	8	9	12	12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
Сечение кабеля питания			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Сечение межблочного кабеля			3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Внутренний блок			**LAC-07MDI-IN**	**LAC-09MDI-IN**	**LAC-12MDI-IN**	**LAC-18MDI-IN**	**LAC-24MDI-IN**
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение), м³/ч			320/350/ 400/480/550	320/350/ 400/480/550	370/430/ 520/580/650	430/460/ 550/650/700	630/760/ 830/980/1150
Осушение, л/ч			1,2	1,4	1,6	2,0	2,5
Уровень звукового давления, дБ(А)			20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/41	26/32/35/39/45
Диаметр дренажной трубы, мм			Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки		726x250x190	726x250x190	726x250x190	940x320x240	940x320x240
	В упаковке		770x335x280	770x335x280	770x335x280	985x380x320	985x380x320
Вес, кг	Без упаковки		7,5	7,5	9,5	11,5	12,5
	В упаковке		9,0	9,0	11,0	13,5	14,5
Наружный блок			**LAC-07MDI-OUT**	**LAC-09MDI-OUT**	**LAC-12MDI-OUT**	**LAC-18MDI-OUT**	**LAC-24MDI-OUT**
Уровень звукового давления, дБ(А)			48	50	50	53	54
Гарантированный диапазон рабочих температур, °C	Наружного воздуха (охлаждение/обогрев)		+16 ~ +43/-15 ~ +24				
Заправочный вес хладагента R410A, г			410	450	500	660	1001
Компрессор	Производитель		GREE	GREE	GMCC	GREE	GREE
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки		688x462x246	688x462x246	688x462x246	780x520x280	838x600x295
	В упаковке		775x515x315	775x515x315	775x515x315	875x605x360	915x670x390
Вес, кг	Без упаковки		22,0	23,0	25,0	29,0	34,0
	В упаковке		24,0	25,0	27,0	32,0	37,0

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Подключение коммуникаций внутреннего блока слева или справа в зависимости от архитектуры пространства.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Позволяет осуществлять обслуживание кондиционера воздуха быстрее, чем когда-либо – доступ ко всем ключевым узлам за несколько движений.



Модель	Внутренний блок, мм.			Наружный блок, мм.			
	A	B	C	D	E	F	G
LAC-07MDI-IN /LAC-07MDI-OUT	726	190	250	688	462	246	467
LAC-09MDI-IN/ LAC-09MDI-OUT	726	190	250	688	462	246	467
LAC-12MDI-IN/ LAC-12MDI-OUT	726	190	250	688	462	246	467
LAC-18MDI-IN/ LAC-18MDI-OUT	940	240	320	780	520	280	450
LAC-24MDI-IN/ LAC-24MDI-OUT	940	240	320	838	600	295	553