Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# MIH56BHN18

Внутренний блок VRF • Настенный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi




**Для локальной климатической зоны в помещении**

MIH56BHN18

# Для локальной климатической зоны в помещении

Midea MIH56BHN18 — внутренний VRF-блок исполнения «Настенный», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MIH56BHN18 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MIH56BHN18

# Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Управление со смартфона (опция)** | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона. |
| 02 | **Связь HyperLink** | Технология HyperLink поддерживает гибкую топологию линии связи и помогает упростить монтаж VRF-системы. |
| 03 | **Адаптивное управление META 2.0** | Алгоритм META 2.0 согласует работу системы с фактической нагрузкой помещения. |
| 04 | **Семь скоростей вентилятора** | Семь скоростей позволяют выбрать деликатную подачу для тихого режима или ускорить выравнивание температуры после изменения нагрузки в помещении. |

MIH56BHN18

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**5.6**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**6.3**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

ГАБАРИТЫ

**750x295x275**

# Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MIH56BHN18 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**