Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# MIH80T1HN18

Внутренний блок VRF •
Канальный высоконапорный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



**Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть**

MIH80T1HN18

# Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Midea MIH80T1HN18 — внутренний VRF-блок исполнения «Канальный высоконапорный», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MIH80T1HN18 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MIH80T1HN18

# Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Управление со смартфона (опция)** | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона. |
| 02 | **Связь HyperLink** | Технология HyperLink поддерживает гибкую топологию линии связи и помогает упростить монтаж VRF-системы. |
| 03 | **Адаптивное управление META 2.0** | Алгоритм META 2.0 согласует работу системы с фактической нагрузкой помещения. |
| 04 | **Семь скоростей вентилятора** | Семь скоростей позволяют выбрать деликатную подачу для тихого режима или ускорить выравнивание температуры после изменения нагрузки в помещении. |

MIH80T1HN18

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**8**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**9**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

ГАБАРИТЫ

**1135×770x299**

# Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MIH80T1HN18 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**