

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MI2-45F5DHN1

Внутренний блок VRF •  
Напольный / скрытого монтажа

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



**Для размещения вдоль стены или под потолком**

MI2-45F5DHN1

## Для размещения вдоль стены или под потолком

Внутренний блок VRF Midea MI2-45F5DHN1 из исполнения «Напольный / скрытого монтажа» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

Практическая польза MI2-45F5DHN1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MI2-45F5DHN1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                        |                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Удобный доступ для обслуживания</b> | Напольное исполнение обеспечивает доступ к фильтру и основным узлам без работ в подвесном потолке.                                            |
| 02 | <b>Точная настройка температуры</b>    | Устанавливайте температуру с шагом 0,5 или 1 °C.                                                                                              |
| 03 | <b>Семь скоростей вентилятора</b>      | Семь скоростей и автоматический режим позволяют выбрать мягкую, почти бесшумную подачу или быстрое распределение воздуха после прихода людей. |
| 04 | <b>Ночной режим без лишнего света</b>  | Отключайте индикацию и звуковые сигналы на ночь, чтобы работа оборудования не отвлекала в спальнях, гостиничных номерах и комнатах отдыха.    |

MI2-45F5DHN1

# Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

## Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

**R410A.** Они важны как часть целой системы: внутренний узел нельзя отд...

# Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MI2-45F5DHN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**